

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/lozko-bariatryczne-bariatric-2-low-p-1334.html>



Łóżko rehabilitacyjne bariatryczne Bariatric 2 LOW - 23cm

Cena brutto	6 545,00 zł
Cena netto	6 060,19 zł
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Numer katalogowy	SN-RB-BLOW

Opis produktu

Łóżko bariatryczne Bariatric 2 LOW – obniżone leże i bezpieczeństwo przy dużej masie ciała

Bariatric 2 LOW to elektryczne łóżko rehabilitacyjne o zwiększonym dopuszczalnym obciążeniu, w wersji z **obniżoną pozycją leża**. Łączy bariatryczną nośność **do 320 kg** i poszerzone leże **120 cm** z możliwością opuszczenia leża aż do **23 cm nad podłogą** – co realnie zwiększa bezpieczeństwo pacjentów o niższym wzroście oraz tam, gdzie istnieje ryzyko wypadnięcia z łóżka.

Sprawdza się **w placówce** (DPS, ZOL, oddziały opiekuńcze, geriatryczne i bariatryczne) i **w opiece domowej**. Wzmocniona, czterokolumnowa konstrukcja i specjalne siłowniki zapewniają stabilność przy dużym obciążeniu, a funkcja **autoregresji** wspiera profilaktykę odleżyn. Wersję – standardową lub **LOW LUX z zabudowanymi szczytami** – wybierzesz przy zamówieniu.

Funkcje, które realnie pomagają

Każda funkcja łóżka Bariatric 2 LOW ma konkretne przełożenie na codzienność – osoby leżące i osoby, która się nią opiekuje:

Obniżone leże (od 23 cm)	Niska pozycja zmniejsza ryzyko i skutki wypadnięcia z łóżka; ułatwia bezpieczne wstawanie osobom niższym.	Bezpieczniejsza opieka nad pacjentami niespokojnymi, z zaburzeniami orientacji lub o niższym wzroście.
Autoregresja	Oparcie odsuwa się przy podnoszeniu, ograniczając ucisk i siły ścinające – mniejsze ryzyko odleżyn i mniej dyskomfortu w okolicy brzucha.	Wsparcie profilaktyki odleżyn bez ręcznego korygowania ułożenia po każdej zmianie pozycji.
Regulacja wysokości 23-66 cm	Niska pozycja ułatwia siadanie i wstawanie oraz zmniejsza ryzyko upadku.	Podniesienie leża do wygodnej wysokości chroni kręgosłup przy myciu, przewijaniu i zmianie pościeli.
Regulacja oparcia oraz ud i podudzia	Wygodna pozycja półsiedząca; uniesienie nóg odciąża, poprawia krążenie i zmniejsza obrzęki.	Łatwiejsze karmienie i pielęgnacja; szybkie ułożenie kończyn wg zaleceń.
Autokontur	Jednoczesne uniesienie pleców i ud zapobiega zsuwaniu się w dół łóżka.	Pacjent dłużej utrzymuje prawidłową pozycję, więc rzadziej trzeba go poprawiać.

Trendelenburg / anty-Trendelenburg (12° / 12°)	Pozycje wspomagające krążenie, oddychanie i zabiegi pielęgnacyjne.	Wsparcie w sytuacjach pielęgnacyjnych i terapeutycznych.
Pilot z blokadą funkcji	Samodzielna zmiana pozycji jednym przyciskiem daje poczucie niezależności.	Blokada funkcji leża zabezpiecza przed przypadkową zmianą pozycji.

Dwie wersje do wyboru - standardowa i LOW LUX

Obie wersje mają obniżone leże, tę samą wzmocnioną konstrukcję, nośność i zestaw funkcji. Różni je wykończenie szczytów - wybór (oraz kolor) potwierdzamy przy zamówieniu.

Szczyty i panele boczne w wersji otwartej. Wymiary całkowite 132 x 220 cm.	Zabudowane szczyty zakrywają konstrukcję i siłowniki - bryła estetyczniejsza, mniej „szpitalna”. Wymiary całkowite 135 x 220 cm.
---	--

Wizualizacje mają charakter poglądowy (przedstawiają różne kolory drewna) - wersję i kolor ustalamy indywidualnie.

Obniżona pozycja leża

Leże można opuścić do **23 cm nad podłogą** (zakres regulacji 23-66 cm). Tak niska pozycja ogranicza skutki ewentualnego wypadnięcia z łóżka i ułatwia bezpieczne wstawanie - dlatego wersja LOW jest polecana u pacjentów o **niższym wzroście** oraz tam, gdzie występuje **ryzyko wypadnięcia**. W razie potrzeby wysokość zabezpieczenia bocznego można zwiększyć zwykłą do poręczy.

Autoregresja - wsparcie w profilaktyce odleżyn

Przy podnoszeniu oparcia sekcja pleców automatycznie się odsuwa, zamiast „ściągać” skórę pacjenta w dół. Dzięki temu **maleją siły ścinające i ucisk** - jedna z głównych przyczyn odleżyn - a pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort w okolicy brzucha. W połączeniu z materacem przeciwoleżynowym autoregresja realnie wspiera pielęgnację osób długotrwale leżących.

Wzmocniona konstrukcja i nośność

Podstawą bezpieczeństwa jest **wzmocniona, czterokolumnowa konstrukcja** ze specjalnymi siłownikami oraz **czterosekcyjne, metalowe leże ze wzmocnioną wewnętrzną ramą**. Pozwala to bezpiecznie obsługiwać pacjentów o masie ciała do **320 kg** przy obciążeniu roboczym do **372 kg**.

Szerokie leże 120 cm

Leże poszerzono do **120 cm**, aby zapewnić więcej miejsca pacjentom o zwiększonej masie ciała. Umożliwia to zastosowanie **materaca o szerokości 120 cm** - np. bariatrycznego materaca przeciwoleżynowego [ControlMAXCare](#) (do 320 kg), dobranego do ryzyka odleżyn.

Zalecane materace do tego łóżka

[ControlMAXCare - materac bariatryczny \(do 320 kg\)](#) - dopasowany nośnością do łóżka; w rozmiarze 120 x 200 cm idealnie pasuje do poszerzonego leża.

[ControlCARE 04 - materac przeciwoleżynowy \(IV stopień odleżyn\)](#) - najwyższa klasa profilaktyki dla pacjentów w normie wagowej (do 150 kg), również w rozmiarze 120 x 200 cm.

Wypożyczenie ułatwiające pracę

- **Uchwyty na wyposażenie dodatkowe** - gniazda po prawej i lewej stronie od strony głowy pozwalają zamontować m.in. wysięgnik lub stojak na kroplówkę.
- **Rastomat** - umożliwia ręczną regulację sekcji łydki.
- **Adapter transportowy** (system Reha-Bed) - ułatwia bezpieczne przewożenie łóżka i wprowadzanie go do pomieszczeń.

Sterowanie

Łóżkiem sterujesz ergonomicznym pilotem z dostępem do wszystkich funkcji regulacji. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkową zmianą pozycji – istotne przy opiece nad osobami z zaburzeniami orientacji.

Dane techniczne

Wymiary leża (szer. × dł.)	120 × 200 cm
Wymiary całkowite (szer. × dł.)	132 × 220 cm (standardowa) / 135 × 220 cm (LOW LUX)
Regulacja wysokości leża	23–66 cm (najniższa pozycja 23 cm nad podłogą)
Maks. waga pacjenta	320 kg
Maks. obciążenie robocze	372 kg
Kąt Trendelenburga / anty-Trendelenburga	12° / 12°
Funkcje leża	regulacja pleców, ud i podudzia, autokontur, autoregresja
Konstrukcja	wzmocniona, czterokolumnowa; specjalne siłowniki
Leże	czterosekcyjne, metalowe, ze wzmocnioną wewnętrzną ramą
Szczyty	plyta laminowana + lite drewno bukowe; w wersji LUX zabudowane
Sterowanie	ergonomiczny pilot z blokadą funkcji leża
Kółka	4 koła z blokadą jazdy i obrotu
Wyposażenie	rastomat, adapter transportowy, uchwyty na wyposażenie dodatkowe
Gwarancja	2 lata

Dla kogo

W placówce (DPS, ZOL, oddziały opiekuńcze, geriatryczne i bariatryczne) – przy opiece nad pacjentami o dużej masie ciała, zwłaszcza gdy istotne jest niskie położenie leża i ograniczenie ryzyka wypadnięcia. **W domu** – przy długoterminowej opiece nad bliską osobą o zwiększonej wadze i niższym wzroście. Łóżko współpracuje z materacami 120 × 200 cm, w tym z bariatrycznym matercem przeciwoślizgowym **ControlMAXCare** – klasę materaca warto dobrać do ryzyka odleżyn.

Kolorystyka

Kolory standardowe - w ciągłej sprzedaży (bez dopłaty)

Buk
Jasny dąb

Kolory na zamówienie - dopłata +15%

Orzech ciemny
Sonoma tabac
Sonoma jasny
Dąb złoty

Próbki kolorów mają charakter poglądowy – rzeczywisty odcień może się różnić w zależności od partii i ustawień ekranu. Czas realizacji kolorów na zamówienie to ok. 3 tygodnie.

Gwarancja: 2 lata. **Producent:** Reha-Bed Sp. z o.o.

Wizualizacja łóżka ma charakter poglądowy – szczegóły wykończenia i wyposażenia ustalane są indywidualnie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYKOŃCZENIE: BRAK , LUX (+ 390,00 zł)